url :Â http://ugtg.org/spip.php?article532
uii ./\ intp.//ugtg.org/spip.piip:article332
Projet de construction : La lecture du plan
- Repères - Faire -
Date de parution : 29 novembre 1999
Date de mise en ligne : mercredi 3 septembre 2008 Mis à jour le : vendredi 5 septembre 2008
. J
UGTG.org

Phase II (premiÃ"re partie) : La lecture de plan.

LâEuros"ouvrage, de forme rectangulaire fait 9.54m (mÃ"tres) de long par 8.22m de large et surmonté dâEuros"une toiture à quatre pans atteignant la hauteur de 4.29m, est composé : [Vue en plan {JPEG}]

- DâEuros"une chambre de 3.00m x 4.00m ayant 2 portes (0.90m et 1.40m) et une fenêtre de 1.40m x 1.50m façade Sud;
- DâEuros"un salon séjour cuisine de 4.00m X 5.38m séparé par un mobilier, comportant quatre ouvertures, une sur le couloir, deux sur la véranda (1.40m X 2.55m) et une fenêtre façade Nord de 1.40m X 1.50m;
- DâEuros"un WC de 1.00m X 1.60m avec une fenÃatre à persiennes de 0.80m X 1.50m;
- DâEuros"une salle de bain de 3.00m X 2.50m munie de deux fenÃatres à persiennes de 0.90m X 1.50m;
- DâEuros"une véranda en forme de L donnant sur les façades Sud et Est.
- De portes dâEuros"un seul battant pour lâEuros"intérieur et de deux battants pour lâEuros"extérieur.

N.B.: Les murs ont une épaisseur de 0.18m (15cm de parpaing + 1.5cm dâEuros"enduit de chaque cà ´té du mur: 15cm + 1.5cm + 1.5cm = 18cm).

Kanmarad sa nou soti fÃ" là sé an lÃ"kti a Plan... : A pa pi bitin ki saâEuros!

Faire une lecture de plan câEuros"est donc :

- Regarder attentivement le plan pour se situer par rapport aux diff©rentes vues ;
- Retrouver les façades à partir de la vue en plan ;
- Retrouver les dimensions des différentes piÃ"ces ;
- Retrouver la coupe qui passe par le salon s\(\tilde{A}\)©jour cuisine ;
- Se poser des questions sur la repr\(\tilde{A}\)\(\tilde{\text{c}}\)sentation de certains d\(\tilde{A}\)\(\tilde{\text{c}}\)tails.

[Vue en plan {JPEG}]... An nou ay ankÃ' pli lwen... Prenons la vue en plan :

- Les traits doubles en noir avec des hachures A lâ Euros "int A © rieur repr A © sentent les murs qui sont dans le cas pr A © sent du projet en ma A § onnerie;
- Les traits en orange coupant les murs (wc, sdb, cuisine) sont les fenÃ^atres;
- Les traits en orange formant un quart de cercle sont les portes intérieures (ch.,wc, s.d.b),
- Les traits en oranges formant deux quarts de cercle face A face sont les portes A doubles battants (ch., salon sA©jour cuisine).

Projet de construction : La lecture du plan

- Les traits en vert sont le mobilier, les placards et les appareils mÃ@nagersâEurosl,
- · Les traits en rose sont les appareils sanitaires,
- Les carrés en rouge sur la véranda représentent les poteaux.

N.B.: Nous constatons que la vue en plan est essentielle ; suivie des coupes verticales.

âEuros¦Nou pé di kÃ"âEuros¦ nou pa tiré plan, nou pito li plan la pou konpwannâEuros¦ é nou konpwannnâEuros¦

Le projet du bungalow est prévu en maçonneries surmonté dâEuros"une charpente traditionnelle bois. Ce qui se fait couramment chez nous.

Mais peut-on construire autrement tout en tenant compte que notre Guadeloupe se trouve dans une zone $o\tilde{A}^1$ les risques naturels sont nombreux.

âEuros¦Kalkilé fÃ"t avan kontéâEuros¦annou donk éséyé gadé si nou pé pa fà sa otrà man...

Article précédent : <u>Pwojé pou konstwi on 2 PyÃ"sâEuros</u>! | Article suivant : <u>An nou gadé tout Ié posibilitéâEuros</u>!