

<http://ugtg.org/spip.php?article672>



# L'infection par le VIH en Guadeloupe & à Saint Martin

- La Guadeloupe - Social - Economie -



Date de mise en lignemercredi 3 dÃ©cembre 2008

---

Copyright © UGTG.org - Tous droits réservés

---

## Contexte :

**A l'instar de l'ensemble de la Caraïbe, les Antilles françaises sont confrontées à une forte épidémie de VIH/sida caractérisée notamment par le dépistage tardif de l'infection. L'un des principaux challenges est donc d'améliorer l'accès au dépistage dans un contexte socio-culturel peu favorable. Actuellement, la réglementation française ne permet pas d'utiliser en routine les tests de dépistage rapide (TDR) du VIH, malgré leur intérêt pour toucher les personnes ayant un risque élevé d'exposition au VIH et pour accroître la proportion de personnes récupérant le résultat de leur dépistage.**

## Présentation

**A l'instar des précédentes années et depuis 2005, l'ORSaG réalise un document thématique sur l'infection par le VIH en Guadeloupe à l'occasion du 1er décembre.**

Vous trouverez en pièce jointe la brochure « **L'infection par le VIH en Guadeloupe et à Saint-Martin** » également accessible sur le [site INTERNET de l'ORSaG](#) :

Dans cette brochure, les derniers indicateurs disponibles sur l'infection par le VIH y sont présentés (nombre de cas de sida, découvertes de séropositivité, activité de dépistage). Le thème principal de cette brochure est le dépistage.

## Contexte caribéen

- ▶ Dans le monde, 33 millions de personnes vivraient avec le VIH.
- ▶ En terme de prévalence, la Caraïbe est la 2ème région la plus touchée après l'Afrique subsaharienne
- ▶ 210 000 à 270 000 personnes (dont 96 % d'adultes) vivraient avec le VIH dans la Caraïbe.
- ▶ Au moins 1 cas sur 2 vit à Haïti.
- ▶ Dans la Caraïbe, 1,1 % de la population âgée de 15 à 49 ans serait concernée par l'infection par le VIH.
- ▶ La prévalence serait de 0,1 % à Cuba et de 3,0 % aux Bahamas.

## Chiffres clés

**Les personnes vivant avec le VIH bénéficiant d'un suivi en Guadeloupe et dans les Iles du Nord en 2007 :**

- ▶ 1489 personnes vivant avec le VIH dont 22 enfants sont suivies.
- ▶ La prise en charge de ces patients est assurée sur 3 sites :
  - Au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre : 874 patients.
  - Au centre hospitalier de Basse-Terre : 237 patients.

- Au centre hospitalier LC Fléming à Saint-Martin : 378 patients.

### Du début de l'épidémie au 31/12/2007 :

- ▶ 1317 cas de sida ont été diagnostiqués en Guadeloupe.
- ▶ 65 % des cas sont des hommes.
- ▶ La contamination hétérosexuelle est le principal mode de contamination (63 %).
- ▶ 67 % des cas sont de nationalité française.
- ▶ Au 31/12/2007, 50 % des cas de sida diagnostiqués depuis le début de l'épidémie sont toujours en vie.

## Caractéristiques générales des Individus concernés par la découverte de séropositivité depuis 2003 (%) :

Caractéristiques	Guadeloupe	France
Femmes	54	39
Individus âgés de 50 ans ou plus	22	15
Individus de nationalité française	40	52
Contamination hétérosexuelle	90	65

## Principaux motifs de dépistage concernés par la découverte de séropositivité depuis 2003 (%) :

Motifs	Guadeloupe	France
Signes biologiques	46	37
Grossesse	15	8
Bilan systématique	15	13
Risque d'exposition	13	24

## Analyse

Ces tableaux confirment les différences épidémiologiques de l'infection à VIH entre la Guadeloupe et la France entière déjà largement analysées et documentées (en Guadeloupe, davantage de femmes contaminées, de personnes de nationalité étrangère, une population plus âgée...).

Cependant, les indicateurs suivants soulignent indirectement le retard dans le dépistage et confortent la nécessité d'améliorer le dépistage et de persister dans sa promotion.

## L'infection par le VIH en Guadeloupe & à Saint Martin

---

En effet, le risque d'exposition occupe la dernière position des principaux motifs de dépistage. La découverte de la séropositivité au stade de la primo-infection concernerait 2 % des individus (10 % au niveau national), 26 % sont déjà au stade sida au moment du diagnostic.

| **Source** : [ORSaG](#)

| **Lire aussi** : [Epidémiologie de l'infection à VIH-Sida en Guadeloupe](#)